Cad Aten Primaria
Ano 2014
Volume 20
Páx. 113-115

Peste en Galicia: Referencias en la prensa de 1899

María Carmen Leira Abella, María Ángeles Cano Leira

Centro de Salud de Narón (A Coruña).

Palabras clave: *Historia de la Medicina, Peste, Publicaciones periódicas*
Keywords: *Medical History, Plague, Periodic publications*

La peste es una enfermedad contagiosa causada por el bacilo de Yersin. Suele manifestarse en el hombre en tres formas clínicas: bubónica, neumónica y septicémica. Es transmitida al hombre por la picadura de pulgas (de roedores o del hombre), y a veces, por animales o seres humanos infectados.

La más antigua epidemia que se recuerda en Europa ocurrió en Atenas en el 430 antes de Cristo. En el siglo III otra peste azotó a Roma, causando gran mortalidad. Vuelven a aparecer epidemias en los siglos siguientes especialmente en guerras y cruzadas, pero fue en el siglo XIV cuando la peste negra pasó desde la India y China a Europa (1347), destruyendo un 25% de la población europea.

En La Ilustración Gallega y Asturiana del 30 de Octubre de 1879 se nos da la noticia de un brote de peste en 1676, que diezmó al vecindario de Ourense, siendo insuficientes para el enterramiento de cadáveres el cementerio de La Magdalena, ensanchando su radio hasta la calle de San Pedro. Esta noticia surge con motivo de las excavaciones en la calle Cisneros, donde se hallaron restos humanos.

Durante un brote epidémico en 1894, que apareció en Cantón, Hong-Kong y Bombay, extendiéndose después a todo el mundo, el francés Yersin descubrió y aisló el bacilo causal (Yersinia pestis). (1)

En El Eco de Santiago desde Enero de 1897 se nos avisa del peligro de peste bubónica en Europa y que la epidemia en las Indias no hubiera sido tan terrible, si desde un principio se hubieran tomado las medidas necesarias.

Se va a desarrollar en Venecia una Conferencia Sanitaria Internacional para adoptar acuerdos encaminados a combatir la peste bubónica, comenzando sus sesiones el primero de Febrero de 1897. También, nos aclara que el bacilo productor de la enfermedad fue descubierto simultáneamente por de Yersin y el japonés Kitarato, pero que aún se desconoce cómo se transmite de una persona a otra.

Correspondencia
M. Carmen Leira Abella
C/Cuntis 22-24, 2º izq.
15403 Ferrol (A Coruña)
cleiraabella@terra.es

FIG 1. Dr. Ricardo Jorge en su laboratorio en Oporto

En España se reúne la Sociedad Española de Higiene por este problema, y en París, la Academia de Medicina.

En Febrero de este año (1897), la peste sigue propagándose por el Asia Central, y en Bombay sigue causando grandes estragos. En el mes de Julio, aparecen casos en Constantinopla.

En el año 1899, tema de este artículo, durante los meses de Agosto y Septiembre, La Voz de Galicia informa de la existencia de peste bubónica en Portugal.

El día 20 de Agosto de 1899 se publica un artículo del médico Ramiro Casas sobre la peste bubónica, comienza con una pequeña historia sobre la enfermedad.

Recomienda mejorar la higiene en La Coruña, pues las letrinas deben tener aislamiento y desagüe, debiendo adquirir el municipio más estufas de desinfección y suero antipestoso, tras haberse declarado la peste bubónica en Portugal.

Sigue la información tratando de Pontevedra, donde se reunió la Junta de Sanidad y acordó:

- Que se pida suero antibubónico del Dr. Yersin, a París.
- Que soliciten del Gobierno estufas de desinfección con destino a los pueblos fronterizos.
- Que se disponga la construcción de barracones.

El día 15 fue establecido oficialmente el cordón sanitario.

El vecindario de Oporto se muestra indignado contra el médico Sr. Jorge, por descubrir en público la noticia de la existencia de la peste, llegando a la agresión. La opinión sensata, al contrario, elogia al citado médico. (Figura 1)

Se han presentado nuevos casos en el Centro de Oporto, y esto demuestra que la epidemia se extiende, hecho testificado por los médicos. (2)

Se telegrafió al alcalde de Santiago, que los pasajeros que lleguen sin patente o certificado de origen deban ser fumigados y desinfectados. (3)

También, el periódico La Mañana de La Coruña en su número del 22 de Agosto de 1899, informa de las medidas preventivas que se tomarán en España, y Galicia en particular, para evitar el contagio. En Orense se establecerá un cordón sanitario de 150-160 hombres.


LA PESTE BUBÓNICA
EN
OPORTO
MEMORIA PRESENTADA
por
A. Cobian Areal
MÉDICO DIRECTOR DEL HOSPITAL CÍVICO-MILITAR
é Inspector de Sanidad de la Provincia
A LA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE PONTEVEDRA
Editada por cuenta de fondos provinciales según acuerdo de 17 de Marzo de 1900.

FIG 2. Memoria sobre la peste bubónica en Oporto de D. Ángel Cobián Areal

El Dr. D. Ángel Cobián Areal va a Oporto para observar la enfermedad y así, poder tomar las medidas necesarias para evitar la entrada de la enfermedad en la provincia de Pontevedra (Figura 2).

En el número del 23 de Agosto, que a continuación reproducimos (Figura 3), recoge la constitución de las Juntas Sanitarias de Distrito, formadas por un teniente de alcalde, un médico y un empleado.

La Voz de Galicia
Año XVIII | Suscripción | LA CORUÑA.—Miércoles 23 de Agosto de 1899 | Anuncios | N. 5.664
LA HIGIENE EN LA CORUÑA
LA PESTE BUBÓNICA
EN LA CORUÑA
Varias noticias

FIG 3. La Voz de Galicia 23 agosto de 1899

Además, se publican varias noticias sobre el tema, como la colaboración de la Cruz Roja que pone a disposición de las autoridades 40 camas y 350 trajes, adquiriendo también suero antipestoso a cuenta de sus 26.000 pesetas de fondos.

Continúan las noticias sobre Oporto en los números siguientes.

El 25 de Agosto, se publica entre otras informaciones que "la población de Vigo se dividirá en veinte secciones para la observación de las prescripciones higiénicas a cargo cada cual de una Junta Sanitaria" y que "los agentes del municipio vigués empezaron la desinfección de alcantarillas con cloruro de cal y fosfato de hierro".

El día 26 se informa que sigue siendo satisfactorio el estado de la salud pública en toda la provincia de Orense.

Las fuerzas que componen el cordón sanitario en la frontera de la provincia de Pontevedra han sido distribuidas en la siguiente forma: (4)

- Guardia Civil. En Arbo, 6; en Salvatierra 10, en Nieves 3, en Caldelas 8; en Oyo 4; en Salcidos 10; y en Tuy 38.
- Regimiento de Covadonga. Desde el punto de Quintela al de Bruñeiras, 30 kilómetros y 172 hombres.
- Regimiento de Zaragoza. Desde el puesto de Linares al de Cancela, 20 kilómetros y 150 hombres.
- Regimiento de Murcia. Desde el puesto de Tuy al de La Guardia,

rodeando el monte de Santa Tecla, 39 kilómetros y 250 hombres.

A nivel internacional se publica que "está comprobado según despachos de San Petersburgo, que en Astrakan se ha presentado la peste bubónica.

Actualmente reina la epidemia en dos regiones de Rusia: en la citada y en Samara". (5)

En el número del día 30 de Agosto se informa que el domingo y el lunes (estamos a miércoles) no ha ocurrido caso alguno de peste en Oporto, y por lo que termina el acordonamiento de Oporto. Desde el descubrimiento de la epidemia hasta ahora han ocurrido 54 casos de peste bubónica y 23 fallecimientos.

La mortalidad de la peste en Oporto es de 42,90 por cada 100 atacados. (6)

Con respecto a las medidas adoptadas en Galicia comentar que según dice La Integridad de Tuy, las dimensiones de la estufa desinfectante que ha de funcionar en esta estación sanitaria resultan tan extraordinarias, que ha sido imposible su colocación hasta que se abra una puerta para introducirla en el local destinado.

El 4 de Septiembre de 1899 aparece otro artículo del médico Ramiro Casas, en el que argumenta que en la Conferencia Internacional Sanitaria de Venecia de 1897, ya citada en este artículo, se había votado una moción pidiendo que las potencias impidan o limiten las peregrinaciones a La Meca, pues los peregrinos son vectores de los gérmenes pestífero y colérico.

También afirma que es probable que las ratas se contaminen del bacilo, viniendo al hombre por contacto indirecto. El microbio de la peste es poco resistente y los antisépticos químicos la aniquilan fácilmente. Entre los agentes físicos, el calor húmedo a 100 grados le mata en pocos minutos, y con los rayos solares directos mueren en dos o tres horas.

Al lado de los casos ordinarios existen otros de peste benigna, en los que la enfermedad no molesta y apenas da síntomas, por lo que un individuo puede llevar el germen, aún después de desinfectado y haber estado en Lazareto.

El 6 de Septiembre se publica con respecto a Orense, que "ha sido pedido por el Inspector General Sr. Jimeno, y en breve llegará con destino a Feces, un aparato de desinfección completo, construido en París.

Es una gran cuba de inmersión a 100 grados, conocida con el nombre de cuba Geneste".

Se publica en el número del día 8 que en virtud de haber quedado abierto el paso para españoles procedentes de Portugal, se ejerce en la estación ferroviaria de Pontevedra una rigurosa inspección. Todas las personas que procedan del vecino reino quedan sujetas observación durante 10 días.

Todo ello, no evita que haya buen humor sobre el tema, como en La Verdad que en su núm. 3 del 26 de Agosto de 1899, se bromea sobre un párroco de Ferrol con pulgas, recomendándole higiene para evitar que nos visite la peste bubónica.

Finalizar comentando que en 1910 hubo otra epidemia en Manchuria, pero desde entonces hubo un descenso drástico de la enfermedad, gracias a la adopción de las medidas de higiene.

BIBLIOGRAFÍA

1 GONZÁLEZ FUSTE, F., Y GILIMINER, M. Epidemiología y profilaxis de la fiebre amarilla y de la peste. Medidas internacionales como enfermedades cuarentenales. Epidemiología y profilaxis del tifus exantemántico y de las fiebres recurrentes. En: PIÉDROLA, ed. Medicina Preventiva y Social. Tomo I. Séptima ed. Madrid, Ed. Amaro, 1983; 1025-1026.

2 La Voz de Galicia, núm. 5662, 21 de Agosto de 1899

3 La Voz de Galicia, núm. 5663, 22 de Agosto de 1899

4 La Voz de Galicia, núm. 5669, 28 de Agosto de 1899

5 La Voz de Galicia, núm. 5670, 29 de Agosto de 1899

6 La Voz de Galicia, núm. 5672, 31 de Agosto de 1899.